

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
по делу об административном правонарушении

город Нижневартовск

28 сентября 2015 года

Судья Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.Н. Калашникова,  
с участием защитника юридического лица открытое акционерное общество «Управляющая компания № 2» Горшковой О.Г, действующей на основании доверенности от 22.12.2014 года,  
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы об административном правонарушении в отношении юридического лица ОАО «Управляющая компания № 2», ИНН 8603161210, КПП 860301001, р/с 40702810400000003855 в ЗАО НГАБ «Ермак» г. Нижневартовск, кор./сч 30101810000000000742, ОГРН 1098603000209 от 19.01.2009 года, юридический адрес: г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 36, о совершении правонарушения, предусмотренного ст: 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

**УСТАНОВИЛ:**

Согласно протоколу № 28 по делу об административном правонарушении 04.02.2015 года в ОАО «Управляющая компания № 2» (далее по тексту ОАО «УК №2») выявлено нарушение гигиенических требований к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Согласно экспертному заключению специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в городе Радужном» № 21 от 04.02.2015 года, протоколу испытаний № 136/П от 04.02.2015 года при проведении замеров температуры горячей воды в квартире № 46 по ул. Мира, д. 30 установлено, что температура горячей воды системы централизованного горячего водоснабжения в квартире потребителя составляет 59 градусов по Цельсию, что является нарушением требований п. 3.1.10 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01 в новой редакции). СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности системы горячего водоснабжения».

Представитель Территориального отдела Управления «Роспотребнадзора» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе Мегионе в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени рассмотрения извещен надлежащим образом.

Представитель юридического лица ОАО «УК № 2» Горшкова О.Г. в судебном заседании пояснила, что отклонения норм подачи горячей воды не противоречит требованиям СанПин 2.1.4.2496-09.

Судья, заслушав защитника юридического лица, изучив письменные материалы дела, приходит к следующему.

Прошнуровано, пронумеровано



Согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ « санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

Состав правонарушения, предусмотренный ст. 6.5 КоАП РФ является формальным, не требует наступления каких-либо последствий. Объективную сторону правонарушения, составляет нарушение санитарно-эпидемиологических правил, норм, стандартов, предъявляемых к питьевой воде, питьевому водоснабжению.

Общие требования к питьевой воде и горячей воде, питьевому водоснабжению и контролю за водоснабжением предусмотрены в ст. Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии», а также в Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 г. № 24, которым введен в действие Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.2496-11 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Частью 3 статьи 1 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" предписано, что требования к качеству безопасности воды, подаваемой с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, в том числе открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), устанавливаются законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения законодательством о техническом регулировании (далее также - установленные требования).

Согласно пункту 10 статьи 2 названного Федерального закона качество безопасности воды (далее - качество воды) - совокупность показателей характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру.

Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" закрепляет, что организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям (пункт 2 статьи 19); на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила утвержденные и введенные в действие федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в установленном Правительством Российской Федерации; нормативные правовые акты, касающиеся вопросов обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, принимаемые федеральными органами



исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, решения юридических лиц по указанным вопросам, строительные нормы и правила, правила охраны труда, ветеринарные и фитосанитарные правила не должны противоречить санитарным правилам (пункты 1 и 4 статьи 39).

Пунктами 1.1 и 1.2 СанПиН 2.1.4.2496-09, установлены гигиенические требования к качеству воды и организации систем централизованного горячего водоснабжения (далее - СЦГВ), а также правила контроля качества воды, подаваемой СЦГВ, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, и является обязательным для исполнения всеми юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, чья деятельность связана с организацией и (или) обеспечением систем централизованного горячего водоснабжения.

Таким образом, субъектами административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ являются лица, осуществляющие эксплуатацию систем питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения.

Согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица 19.01.2009 года в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании открытого акционерного общества «Управляющая компания № 2»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания № 2» осуществляет эксплуатацию водопровода, подогрев воды в техническом подполье жилого дома 30 по улице Мира в г. Нижневартовске и обеспечение водой жителей дома в питьевых и бытовых целях.

Из материалов дела следует, что в адрес Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе Мегионе от гражданина Талипова Д.Д., проживающего в г. Нижневартовске по ул. Мира, д. 30, кв. 46, поступило заявление (вх.№ 62 от 20.01.2015) о том, что температура горячей воды, подаваемой в квартиру не выше 45 градусов по Цельсию.

Должностным лицом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе Мегионе 22 января 2015 года вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении ОАО «УК № 2» по ст. 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (л.д. 19).

В рамках производства по делу об административном правонарушении в отношении юридического лица ОАО «УК № 2» 22.01.2015 была назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза в рамках которой необходимо провести замеры температуры горячей воды в квартире № 46 по уд. Мира, дом № 30 и установить соответствует ли подаваемая горячая вода требованиям санитарного законодательства (л.д. 20).

Согласно экспертному заключению № 21 от 04.02.2015 врача по общей гигиене, эксперта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в



городе Радужном» температура горячей воды, измеренная в жилой квартире № 46, расположенной по ул. Мира, д. 30 в г. Нижневартовске, не соответствует требованиям п. 3.1.10 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», так как составила 59 градусов по Цельсию. (л.д. 6-7).

Согласно заключению к протоколу испытаний № 136/П от 04.02.2015 температура горячей воды системы централизованного горячего водоснабжения в жилой квартире № 46, расположенной в доме № 30 по ул. Мира г. Нижневартовска не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», (изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01 в новой редакции). СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности системы горячего водоснабжения».

Пунктом 3.1.10. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01 в новой редакции). СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности системы горячего водоснабжения»" установлено, что при эксплуатации СЦГВ температура воды в местах водозабора не должна быть ниже +60 °С, статическом давлении не менее 0,05 мПа при заполненных трубопроводах и водонагревателях водопроводной водой.

В соответствии с п. 2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности системы горячего водоснабжения» температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С.

Санитарно-эпидемиологические требования к системам горячего централизованного водоснабжения направлены, в том числе, на предупреждение загрязнения горячей воды высоко контагиозными инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения, которые могут размножаться при температуре ниже 60 градусов, в их числе *Legionella Pneumophila*, а также на предупреждение заболеваний кожи и подкожной клетчатки, обусловленных качеством горячей воды (пункты 2.3 и 2.4).

Таким образом, в судебном заседании установлено, что горячая вода, поступающая в жилую квартиру № 46, дома № 30 по ул. Мира в г. Нижневартовске может оказать неблагоприятное воздействие на здоровье населения и стать причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Данные нарушения представляют прямую и непосредственную угрозу жизни и здоровью жильцов дома, распространению массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Оценив все доказательства по делу в их совокупности, судья считает, что вина юридического лица ОАО «УК №2» доказана материалами дела, а его действия подлежат квалификации по ст. 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Имеющиеся в материалах дела доказательства не противоречивы, последовательны, соответствуют критерию допустимости. Существенных недостатков, влекущих невозможность использования в качестве доказательств, материалы дела не содержат.

При назначении административного наказания судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, отсутствие каких – либо смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств, предусмотренных ст. ст. 4.2., 4.3. Кодекса РФ об административных правонарушениях, а так же то обстоятельство, что указанное правонарушение совершено юридическим лицом впервые, и считает необходимым назначить административное наказание в виде административного штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10, 29.11 и 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

**ПОСТАНОВИЛ:**

Признать юридическое лицо открытое акционерное общество «Управляющая компания № 2» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей.

Получатель штрафа: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Управление федеральной службы по надзору в сфере по защите прав потребителей и благополучию человека по ХМАО-Югре) ИНН 8601024794, КПП 860101001, счет № 40101810900000010001, Банк РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, КОД ОКТМО 71875 000, КБК 141 116 900 400 46 000 140. Назначение платежа: прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток в суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры через Нижневартовский городской суд.

Судья  
Копия верна  
Судья

/подпись/



Н.Н. Калашникова

Н.Н. Калашникова